

COFFEE

你好
HELLO LEMON

COMUNICACIÓN
LED INTEGRAL
VDS-1305



COMUNICACIÓN LED INTEGRAL



▲ CLI

¿A QUÉ LLAMAMOS COMUNICACIÓN LED INTEGRAL?

Cuando hablamos de SOLUCIÓN LED INTEGRAL nos referimos a piezas de comunicación para la presentación de información en lugares estratégicos.

Hemos desarrollado estos comunicadores con tecnología led para poder presentar publicidad mediante videos e imágenes en alta calidad.

Brindan una gran ventaja al momento de lanzar campañas publicitarias, promocionar productos, ofrecer beneficios y atraer clientes.



VENTAJAS VIEWLED



GESTIÓN REMOTA DE CONTENIDOS

Podemos controlar la reproducción de contenidos de forma remota por cable, wifi o red. Fácil, segura y de forma inmediata.



MÚLTIPLE GESTIÓN

Desde un único centro de gestión podemos operar sistemas ubicados en diferentes locales. Esta herramienta es esencial para empresas con múltiples sucursales de venta.





¿CÓMO SE OPERA?

El uso de estos equipamientos es muy sencillo. Los contenidos pueden reproducirse de manera autónoma o gestionarse de forma centralizada reduciendo costos de mantenimiento y personal para el cambio continuo que requieren los medios tradicionales.

Hemos desarrollado herramientas para facilitar la gestión pudiendo activar o desactivar información de forma inmediata con un solo clic.

Podemos segmentar, programar, secuenciar y temporizar cualquier tipo de contenido.

También contamos con un departamento de soporte online para responder y solucionar al instante inconvenientes de operatividad y configuración.

CONECTIVIDAD

Nuestro equipamiento brinda la opción de conectividad tradicional por cable y también por wifi pudiendo llegar a lugares difíciles de montar.

Además podemos equiparlos con memoria interna para cargar sólo una vez los contenidos y que funcionen sólo con tensión de corriente.

Esto es de gran ventaja para lugares donde no tenemos personas capacitadas para operarlo y/o queremos resguardar la seguridad de los contenidos.

OPERATIVIDAD
ADMINISTRACIÓN
DE CONTENIDOS





¿DÓNDE PODEMOS UTILIZARLO?

Las aplicaciones de estos equipos son diversas y versátiles pudiendo implementarlos en todo tipo de lugares:

Tiendas
Shoppings
Iglesias
Salones de eventos
Restaurantes
Pubs
Aeropuertos
Salas de conferencias

Salones de conferencias
Municipios
Vidrieras
Bancos
Centros culturales
Ferias
Teatros
Hall de hoteles

SOPORTE ONLINE Y SERVICIO POST VENTA

Para nosotros el servicio posventa es fundamental y estamos preparados para responder inmediatamente ante cualquier consulta.

Profesionales al frente de este departamento nos da velocidad de respuesta de manera efectiva brindando garantía y respaldo en cada uno de nuestros productos.

Brindamos: Solución Remota y Soporte Online al instante
Solución Técnica Local




MODELO: VDS-1305



OPERATING SYSTEM	Board	Ad board with HDMI IN	
LCD PANEL	Panel	13 Inch Vertical	
	Brightness	500 cd/m ² (Typ.)	
	Resolution	1920*1080	
	Viewing angle	89/89/89/89(L/R/U/D)	
	Display color	16.7M	
	Contrast	1000:1	
	Aspect ratio	16:9	
	Backlight life	50K(Min.) (Hours)	
	MEDIA PLAYER	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4
		Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
Image Format		JPEG	
	OSD language	Support Chinese, English and other languages	
	Installation method	Floor standing, with base and with wheels	
	Case/color	White/silver/black, high-quality steel profile	



SOMOS INNOVACION EN TECNOLOGÍA LED APLICADA A LA IMAGEN



www.viewled.com.ar

COMUNICACIÓN LED
INTEGRAL

VIEWLED